

2026 届高中毕业班模拟测试

地 理 试 题

2026.1

本试卷共 6 页，考试时间 75 分钟，总分 100 分。

注意事项：

1. 答题前，考生须在试卷、答题卡规定的位置填写自己的准考证号、姓名。考生应认真核对答题卡上粘贴的条形码上的“准考证号、姓名”与考生本人准考证号、姓名是否一致。
2. 在选择题作答时，选出每小题答案后，须用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。在非选择题作答时，须将答案写在答题卡上对应的答题区域内。在草稿纸、试卷上作答无效。
3. 考试结束，考生须将试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

杭州湾表层水体盐度主要受钱塘江和长江径流、潮流和海流的影响。图 1 示意杭州湾夏季和冬季表层水体等盐度线的分布。据此完成 1~2 题。




图 1

- 下列四处中，冬夏季表层水体盐度差异最大的是
A. 甲处 B. 乙处 C. 丙处 D. 丁处
- 根据图示等盐度线的分布，可推知与冬季相比，夏季杭州湾
A. 东南部受暖流影响大 B. 东北部受沿岸潮流影响大
C. 东南部受寒流影响大 D. 东北部受长江径流影响小

2006年，中国某宠物食品生产企业G公司在山东聊城创立，从当地的F公司（国内最大的肉鸡生产加工企业之一）获取原料，生产的宠物食品主要出口国外。2013年，G公司成立自有品牌，通过线上渠道销往全国各地。2024年，该公司在上海设立研发中心，所开发的多种新产品通过聊城的智能工厂进行加工。据此完成3~5题。

- 推测G公司成立初期产品主要出口国外的主导因素是
A. 市场需求 B. 产品质量 C. 生产规模 D. 关税政策
- 2013年起G公司的产品能够销往全国各地，主要得益于
A. 信息技术的发展 B. 物流体系的支撑
C. 生产方式的变革 D. 产品种类的调整
- G公司研发中心选址于上海，主要是因为上海
A. 廉价劳动力多 B. 技术先进
C. 交通通达度高 D. 人才众多

历史时期，南盘江曲靖段（图2a）两岸有大片荒海（季节性积水的沼泽湿地）。16世纪起，当地人口迅速增长，区域聚落分布随之变化。20世纪40年代，部分地上河段（图2b）周边内涝严重；建国后，当地采取有效措施缓解了内涝问题。据此完成6~8题。




图2

- 历史时期南盘江曲靖段两岸有大片荒海，反映了该区域
A. 平均海拔较低 B. 地壳较稳定
C. 地表起伏较小 D. 地表较破碎

7. 推测与 1945 年相比, 1390 年图示区域的聚落

- A. 多在山地, 可增加居住空间
- B. 多在山地, 可免遭水患威胁
- C. 距河近, 水源充足利于灌溉
- D. 距河近, 地形平坦利于建设

8. 为缓解地上河段周边的内涝问题, 适宜

- A. 在甲处修建水库
- B. 在乙处修筑水闸
- C. 在丙处植树造林
- D. 在丁处疏浚河道

滇西北高寒山区地表以草地和荒漠为主, 当地居民主要从事畜牧业。近 30 年来, 受气候变化影响, 该区域融雪期提前, 同时草地面积大幅减少。2024 年起, 当地计划利用区内河谷农区的荒坡和休耕农田进行牧草种植和加工, 并向牧区供给饲草。据此完成 9~10 题。

9. 推测近 30 年来该区域气候变化最可能呈

- A. 暖湿化
- B. 暖干化
- C. 冷湿化
- D. 冷干化

10. 该地在河谷农区种植牧草, 将

- ① 增加牧区的粮食供给
- ② 增加农区的收入来源
- ③ 减轻牧区的草场退化
- ④ 降低农区的人口压力

- A. ①②
- B. ①④
- C. ②③
- D. ②④

中国 L 市某建筑屋顶上有 8 个用于采光的光筒 (图 3)。这些光筒与屋顶面呈一定夹角, 并朝向夏至日日出的卯时 (05:00—06:59) 到日落的酉时 (17:00—18:59) 之间各时辰太阳所在的位置, 使各光筒仅在其对应的时辰进光量达到最大。据此完成 11~13 题。

11. 推测 L 市的位置最接近

- A. 28°N , 90°E
- B. 45°N , 90°E
- C. 28°N , 120°E
- D. 45°N , 120°E

12. 光筒①位于光筒⑤的

- A. 东侧
- B. 西侧
- C. 东北侧
- D. 西南侧

13. 一年内, 该建筑屋顶上

- A. 光筒①⑤的进光方位角变化最大
- B. 光筒③⑦的进光总量最多
- C. 光筒②⑥的进光量冬夏差值最小
- D. 光筒④⑧的进光时间最短




图 3

在重力作用下，坡面冷空气向地势较低处移动，并积聚在谷底，形成“冷湖”。某年3月4—7日夜间甲乙两测站（图4）出现“冷湖”，但其间“冷湖”多次被打破和重建。图5示意5日17时—6日8时甲站的风速和风向，以及甲站和乙站的气温变化。据此完成14~16题。




图4




图5

14. 甲站开始出现“冷湖”的大致时间为

- A. 5日18:00
- B. 5日21:30
- C. 6日00:00
- D. 6日04:30

15. “冷湖”的形成，使甲站

- A. 辐射冷却明显
- B. 空气湿度减小
- C. 出现雨雪天气
- D. 大气层结稳定

16. 图示时段内，甲站

- ① 受偏西风影响，“冷湖”被打破
- ② 山风增强，“冷湖”被打破
- ③ 受偏东风影响，“冷湖”得以重建
- ④ 谷风增强，“冷湖”得以重建
- A. ①③
- B. ①④
- C. ②③
- D. ②④

二、非选择题：共 52 分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。(10 分)

某河谷（图 6）位于青藏高原东南部，属半干旱气候区。通过实地考察，科考队员对此处河谷沙丘的物质来源提出不同观点，有的认为是河流堆积物，还有的则认为是坡面风化物。




图 6

为判断该地河谷沙丘的物质来源，列举 2 项科考队员应观察或观测的内容，并分别说明理由。(10 分)

18. 阅读图文材料，完成下列要求。(22 分)

德国巴德克罗钦根小镇（以下简称“巴镇”，图 7）拥有欧洲碳酸浓度最高、具有疗养功能的温泉。20 世纪初，德国居民可凭医疗处方，使用医保进行温泉疗养。于是，巴镇居民大多从事温泉疗养及相关产业。80 年代，随着德国医疗体制改革，温泉疗养处方开具量受限，巴镇居民收入大幅减少。90 年代，巴镇决定继续发展温泉产业，但将发展定位调整为温泉旅游。目前，全年各月都有大量国内外游客前往巴镇，当地约有 60% 的居民从事相关工作。



图 7

- (1) 分析 20 世纪 80 年代巴镇居民收入大幅减少的原因。(4 分)
- (2) 日本箱根 (35°N, 139°E) 等传统温泉旅游地因冬季适合泡温泉时段长，有明显淡旺季。解释巴镇温泉旅游没有明显淡旺季的气候因素。(4 分)
- (3) 说明 20 世纪 90 年代巴镇选择继续发展温泉产业的内外部条件。(8 分)
- (4) 简述温泉旅游的发展对巴镇社会经济的积极影响。(6 分)

19. 阅读图文材料，完成下列要求。(20分)

安徽巢湖地处郯城—庐江断裂带，因中生代地壳剧烈运动形成湖泊雏形，并逐渐演化为如今的水系格局(图8)。巢湖形成以来，流域地壳相对稳定，湖盆逐渐变浅，湖泊面积曾几度出现明显变化。早在距今约6000年，巢湖流域就已进入农耕文明。一直以来，巢湖周边洪涝频发，其以东至长江干流间的区域尤甚。建国以后，巢湖水患得到有效治理。




图8

- (1) 说明巢湖的形成原因，并从水系特征角度分析其湖盆变浅的原因。(8分)
- (2) 不同历史时期聚落的分布能反映区域气候变化。判断距今5000—2200年巢湖流域的气候变化，并说明理由。(6分)
- (3) 解释巢湖以东至长江干流间的区域洪涝严重的原因。(6分)

2026 届高中毕业班模拟测试

地理试题参考答案

一、选择题：本题共 16 小题，每小题 3 分，共 48 分。

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. A | 3. A | 4. B | 5. D | 6. C |
| 7. B | 8. D | 9. B | 10. C | 11. C | 12. A |
| 13. D | 14. B | 15. D | 16. A | | |

二、非选择题：共 52 分。

17. (10 分)

略。(10 分)

18. (22 分)

- (1) 巴镇产业结构单一，受市场波动影响大。国内医疗体制改革，当地温泉疗养客源大幅减少。(4 分)
- (2) 位于中纬度的大陆西岸，受来自海洋的西风影响，全年温和。(4 分)
- (3) 当地温泉产业基础好，转型发展温泉旅游可直接利用现有设施；拥有独特优质的温泉资源，市场竞争力强。跨国铁路经过，对外交通便利；人们生活水平提高，休闲旅游需求增多，温泉产业市场潜力大。(8 分)
- (4) 增加旅游收入，带动相关产业发展，推动区域经济发展；加强基础和服务设施建设，增进与其他地区的文化交流；增加就业机会，维护社会和谐稳定。(6 分)

19. (20 分)

- (1) 地处断裂带，地壳下陷形成湖盆；位于季风区，降水丰富，积水成湖。(4 分)
- 有多条河流汇入，入湖泥沙较多；出湖口少且出湖径流携沙能力弱。(4 分)
- (2) 气候变干。(2 分)
- 理由：略。(4 分)
- (3) 地处季风气候区，夏季降水集中且多暴雨；位于巢湖下游，巢湖湖盆浅，雨季时湖水流出量大；地势较低平，雨季向长江泄洪速度慢；巢湖和长江流域同时入汛，汛期时长江干流的顶托作用使支流排水受阻。(6 分)